TRIGO T

Cód. SRM 040F*

La Trigo T es una silla de ruedas moderna, activa, plegable y ligera especialmente diseñada para personas a las que les gusta mantenerse activas y cómodas. Ruedas traseras de aspecto deportivo y moderno (ruedas con quick release que pueden ajustarse en ángulo y altura) con llantas negras, frenos de fácil acceso y pequeñas ruedas delanteras que varían (altura ajustable) de 3 a 6. La TrigoT viene con reposapies extraibles y regulables en altura. La silla de ruedas puede cambiar el centro de gravedad para adaptarse a cada usuario. Dependiendo del ajuste, la mayor parte del peso del usuario y de la silla puede desplazarse hacia delante o hacia atrás.



		Precio	Imagen
Configuración estándar		**€ 1.900,00**	

S = Estándar | ❍ = opción sin coste extra | ☐ = opción con coste extra

ASIENTO

Ancho (cm)	Profundidad (cm)											
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50		
30	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	Cruceta simple peso máx. usuario: 70 kg
32	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	
34	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	
36	-	-	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	
38	-	-	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	Cruceta 1,5 peso máx. usuario:130 kg
40	-	-	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	
42	-	-	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	
44	-	-	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	
46	-	-	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	
48	-	-	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	Doble cruceta peso máx. usuario:130 kg
50	-	-	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	-	
mínimo ancho total con protectores estándar y 0° caída: Ancho asiento + 16 cm												

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (en cm)

ALTURA DE ASIENTO DELANTERA (cm)	Medida de la rueda delantera 3"	4"	5"	6"
39	○	○	-	-
40	○	○	-	-
41	○	○	-	-
42	-	○	○	-
43	○	○	○	-
44	○	○	○	○
45	○	○	○	○
46	-	○	○	○
47	○	○	○	○
48	○	○	○	○
49	○	○	○	○
50	-	○	○	○
51	-	-	○	○



Nos reservamos una tolerancia de +/- 10 mm

las casillas sombreas en gris NO compatibles

ALTURA TRASERA DE ASIENTO (en cm)

ALTURA TRASERA ASIENTO (cm)	Rueda 18"	Rueda 20"	Rueda 22"	Rueda 24"	Rueda 26"
32,5	○	-	-	-	-
33,5	○	○	-	-	-
34,5	○	○	-	-	-
35,5	○	○	○	-	-
36,5	○	○	○	-	-
37,5	○	○	○	-	-
38,5	○	○	○	○	-
39,5	○	○	○	○	-
40,5	○	○	○	○	-
41,5	○	○	○	○	○
42,5	-	○	○	○	○
43,5	-	○	○	○	○
44,5	-	○	○	○	○
45,5	-	-	○	○	○
46,5	-	-	○	○	○
47,5	-	-	-	○	○
48,5	-	-	-	○	○
49,5	-	-	-	○	○
50,5	-	-	-	-	○
51,5	-	-	-	-	○
52,5	-	-	-	-	○

Respete las siguientes diferencias máximas recomendadas entre la altura del asiento delantero y la altura del asiento trasero:
- Para profundidad de asiento 32 cm - 36 cm: diferencia máxima de 4 cm
- Para profundidad de asiento 36 cm - 44 cm: diferencia máxima de 7 cm
- Para profundidad de asiento de 44 cm a 50 cm: diferencia máxima de 10 cm

Recuerde que la altura de asiento delantera nunca debe ser inferior a la altura de asiento trasera. Piense en la seguridad del usuario/a

TABLA EXPLICATIVA RUEDA DELANTERA - RUEDA TRASERA VR. PROFUNDIDAD DE ASIENTO

	RUEDA TRASERA				
RUEDA DELANTERA	18"	20"	22"	24"	26"
3"	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 36 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50
4"	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 36 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50
5"	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 32 - 50	profundidades de asiento posibles 36 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50
6"	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 38 - 50	profundidades de asiento posibles 40 - 50	profundidades de asiento posibles 40 - 50	profundidades de asiento posibles 44 - 50

PROTECTORES DE ROPA / REPOSABRAZOS

B82S fijo	Protector de ropa fijo - aluminio **INCOMPATIBLE CON Bi5**	❍	s.c.	
B82S-C fijo	Protector de ropa fijo - carbono **INCOMPATIBLE CON Bi5**	☐	561,00 €	
B82 fijo	Protector de ropa antisalpicaduras fijo - aluminio **INCOMPATIBLE CON Bi5**	☐	51,00 €	
Bi5	Reposabrazos ajustable en altura - modelo largo (33 cm) **SOLO COMPATIBLE CON PROFUNDIDAD DE ASIENTO 38-50 CM**	☐	126,00 €	
Bi5S	Reposabrazos ajustable en altura - modelo corto (20 cm) **SOLO COMPATIBLE CON ASIENTO 32-50 CM**	☐	126,00 €	
Bi5 ALU	Reposabrazos en aluminio ajustable en altura - modelo largo (33 cm) **SOLO COMPATIBLE CON PROFUNDIDAD DE ASIENTO 38-50 CM**	☐	200,00 €	
Bi5S ALU	Reposabrazos en aluminio ajustable en altura - modelo corto (20 cm) **SOLO COMPATIBLE CON ASIENTO 32-36 CM**	☐	200,00 €	
TUBE	Reposabrazos tubular (abatible) - 23 cm **INCOMPATIBLE EN COMBINACIÓN CON ÁNGULO AJUSTABLE O RESPALDO PLEGABLE**	☐	81,00 €	
TUBE-LONG	Reposabrazos tubular (abatible) - 28 cm **INCOMPATIBLE EN COMBINACIÓN CON ÁNGULO AJUSTABLE O RESPALDO PLEGABLE**	☐	126,00 €	
B82SL-A	Protector de ropa extraíble LARGO - aluminio **INCOMPATIBLE CON Bi5**	☐	252,00 €	
B82S-C	Protector de ropa extraíble - carbono **INCOMPATIBLE CON Bi5**	☐	513,00 €	

B82L-A	Protector de ropa antisalpicaduras extraíble largo - aluminio **INCOMPATIBLE CON Bi5**		☐	105,00 €	
B82-C	Protector de ropa antisalpicaduras extraíble - carbono **INCOMPATIBLE CON Bi5**		☐	408,00 €	
B66	Reposabrazos hemiplégia		☐	118,00 €	
B66O	Reposabrazos hemiplégia orientable	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	148,00 €	
B66M	Reposabrazos hemiplégia con soporte palmar	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	171,00 €	
B66ML	Reposabrazos hemiplégia con soporte palmar - largo	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	216,00 €	
B66MA	Reposabrazos hemiplégia con soporte anatómico	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	183,00 €	
B66MAL	Reposabrazos hemiplégia con soporte anatómico largo	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	225,00 €	
B66OM	Reposabrazos hemiplégia con soporte palmar - orientable	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	239,00 €	
B66OML	Reposabrazos hemiplégia con soporte palmar - largo - orientable	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	417,00 €	
B66OMA	Reposabrazos hemiplégia con soporte anatómico - orientable	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	348,00 €	
B66OMAL	Reposabrazos hemiplégia con soporte anatómico largo -orientable	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	429,00 €	
B66S	Reposabrazos hemiplégia con cojín Stabilo	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	350,00 €	

REPOSAPIÉS				
BA6IN 70°	Reposapiés extraible i abatible con paleta regulable en ángulo Reposapies cortos 5 cm. Caida 70º respecto chasis (30-38cm)		❍	s.c.
BA6IN 80°	Reposapiés extraible i abatible con paleta regulable en ángulo Reposapies cortos 5 cm. Caida 80º respecto chasis (30-38cm)		❍	s.c.
BA6IN 90°	Reposapiés extraible i abatible con paleta regulable en ángulo Reposapies cortos 5 cm. Caida 90º respecto chasis (30-38cm) **Incompatibles con ruedas delanteras de 6''**		☒	s.c.
B06IN 70°	Reposapiés extraible i abatible con paleta regulable en ángulo. Caida 70º respecto chasis		❍	s.c.
B06IN 80°	Reposapiés extraible i abatible con paleta regulable en ángulo. Caida 80º respecto chasis		❍	s.c.
B06IN 90°	Reposapiés extraible i abatible con paleta regulable en ángulo Caida 90º respecto chasis **Incompatibles con ruedas delanteras de 6''**		❍	s.c.





BK6 70°	Reposapiés monoblock extraible. Caida 70º respecto chasis	☐	63,00 €	
BK6 80°	Reposapiés monoblock extraible. Caida 80º respecto chasis **Incompatible con ruedas delanteras de 6"** **Incompatible con ruedas delanteras de 5"** **Profundidad del asiento ≤ 36 cm**	☐	63,00 €	
BK6 90°	Reposapiés monoblock extraible. Caida 90º respecto chasis **Incompatible con ruedas delanteras de 6"** **Incompatible con ruedas delanteras de 5"** **Profundidad de asiento ≤ 36 cm**	☐	63,00 €	
BK7	Soporte amputado izquierdo (ajustable en altura) **Incompatible con ancho de asiento ≤ 36 CM**	☐	138,00 €	
BL7	Soporte amputado derecho (ajustable en altura) **Incompatible con ancho de asiento ≤ 36 CM**	☐	138,00 €	
BK7BL7	Soporte amputado derecho e izquierdo (ajustables en altura) **Incompatible con ancho de asiento ≤ 36 CM**	☐	273,00 €	
BZ8 IN	Reposapiés cortos elevables y paleta ajustable en ángulo	☐	174,00 €	

Longitud del reposapiés en cm (desde el asiento hasta la plataforma del reposapiés)	
La longitud de pierna debe ser al menos 5 cm menos que la altura delantera de asiento escogida.	
❍ 28 - **Solo con profundidad de asiento 32 - 36 cm**	
❍ 29 - **Solo con profundidad de asiento 32 - 36 cm**	
❍ 30 - **Solo con profundidad de asiento 32 - 36 cm o BA6**	
❍ 31 - **Solo con profundidad de asiento 32 - 36 cm o BA6**	
❍ 32 - **Solo con profundidad de asiento 32 - 36 cm o BA6**	
❍ 33 - **Solo con profundidad de asiento 32 - 36 cm o BA6**	O 35 O 36 O 37 O 38 O 39 O 40 O 41 O 42 O 43 O 44 O 45 O 46
❍ 34 - **Solo con profundidad de asiento 32 - 36 cm o BA6**	

COLORES							
		Mate	**Brillo**				
C20	Azul oscuro	-	-		❍	s.c	
C29	Gris Plateado	-	-		❍	s.c	
	Plateado	❍	❍		❍	s.c	
C4	Rojo brillante	❍	❍		❍	s.c	
C5	Negro	❍	❍		❍	s.c	
C53	Naranja transparente	-	-		❍	s.c	
	Naranja	❍	❍		❍	s.c	
C55	Inox lacado	-	-		❍	s.c	
	Inox	❍	❍		❍	s.c	

C56	Azul Sagitta	-	-		❍	s.c	
	Azul metálico	❍	❍		❍	s.c	
C59	Champagne	❍	❍		❍	s.c	
C71	Mirror azul	-	❍		❍	150,00 €	
C72	Mirror rojo	-	❍		❍	150,00 €	
C73	Mirror verde lima	-	❍		❍	150,00 €	
C76	Blanco brillante	-	-		❍	s.c	
	Blanco	❍	❍		❍	s.c	
C78	Mirror cyan	-	❍		❍	s.c	
C79	Celeste	❍	❍		❍	s.c	
C8	Amarillo	❍	❍		❍	s.c	
C85	Verde brillante	❍	❍		❍	s.c	
C87	Calabaza	❍	❍		❍	s.c	
C88	Dorado	❍	❍		❍	s.c	
C89	Cobre oscuro	❍	❍		❍	s.c	
Cxx	Otro color dentro de la gama cromática de Vermeiren				☐	150,00 €	

EMPUÑADURA Y ALTURA DE RESPALDO				
SELECCIÓN DE TIPOS DE RESPALDO (ESTRUCTURA)				
	Respaldo fijo	❍	s.c	
	Respaldo reclinable (82° - 102°) ajuste mediante botón, ángulo estándar: 90º	☐	240,00 €	
	Respaldo reclinable & plegable(82° - 102°) ajuste mediante botón, ángulo standar: 90°	☐	309,00 €	

SELECCIÓN DE PUÑOS DE EMPUJE				
PH00	Sin puños de empuje	☐	-	
PH01	Puños fijos (12 cm)	☐	15,00 €	
PH02	Puños fijos cortos (8cm)	☐	15,00 €	
PH03	Puños plegables	☐	171,00 €	
PH04	Puños ajustables en altura telescópicos	☐	93,00 €	
PH05	Puños ajustables en altura con brida	☐	171,00 €	
PH06	Puños ajustables en altura con brida y plegables	☐	273,00 €	

SELECCIÓN ALTURA DE RESPALDO

	TIPO DE PUÑOS DE EMPUJE	no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06	Precio
Altura Fija	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	-
	35 cm	○	○	○	○	-	○	○	-
	37 cm	○	○	○	○	-	○	○	-
	39 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	41 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	43 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	45 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	47 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	49 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
	51 cm	○	○	○	○	Δ	○	○	-
Altura ajustable en altura (3 tramos)	25-27,5-30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	30,00 €
	30-32,5-35 cm	Δ	□	□	Δ	-	-	-	30,00 €
	35-37,5-40 cm	□	□	□	□	-	-	-	30,00 €
	40-42,5-45 cm	□	□	□	□	-	-	-	30,00 €
	45-47,5-50 cm	□	□	□	□	-	-	-	30,00 €

● : compatible
Δ : compatible sólo con respaldo fijo
- :incompatible
□: compatible con sobrecoste

SELECCIÓN RESPALDO TAPICERÍA / COJÍN

	Respaldo estándar - Nylon		S	s.c	
L44	Respaldo ajustable en tensión con reflectantes traseros	❍ Nylon ❍ Cordura ❍ 3D Net	□	36,00 €	
	Bolsillo trasero		□	30,00 €	

DIMENSIONES RESPALDO VICAIR

		Ancho				
ALTURA	cm	30	35	40	45	50
	32	□	□	□	□	□
	40	□	□	□	□	□
	48	□	□	□	□	□
	56	□	□	□	□	□

ASIENTO				
	Nylon lona fija **COJÍN NO INCLUIDO**	❍	s.c	
	Nylon ajustable en tensión **COJÍN NO INCLUIDO**	❍	s.c	

SELECCIÓN DE ASIENTO				
	Cojín de espuma 5 cm **LA TAPICERIA IRÁ ACORDE A LA TAPICERIA DEL RESPALDO**	☐	66,00 €	
	Cojín de 5 cm con capa viscolástica **LA TAPICERIA IRÁ ACORDE A LA TAPICERIA DEL RESPALDO**	☐	138,00 €	
B24D	Cojín de 6 cm dividido **LA TAPICERIA IRÁ ACORDE A LA TAPICERIA DEL RESPALDO**	☐	87,00 €	

RUEDAS

Tipo de rueda	Tamaño de la rueda delantera 3"	4"	5"	6"
Estándar negro	s.c	s.c	s.c	s.c
Transparente	s.c	s.c	s.c	-
Alu - plata	66,00 €	66,00 €	66,00 €	-
Alu - rojo	66,00 €	66,00 €	66,00 €	-
Alu - azul	66,00 €	66,00 €	66,00 €	-
Carbono	-	120,00 €	120,00 €	-
LED	-	66,00 €	66,00 €	-



Ruedas traseras

Estándar	Rueda 18" con cubiertas: Schwalbe Marathon Racer	☐	240,00 €	
De diseño	Rueda ligera 20", radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	❍	s.c	
De diseño	Rueda ligera 22", radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	❍	s.c	
	Rueda 24" x 1 aluminio negra, maciza negra	❍	s.c	
	24" x 1 B74 ALU negro, aire, cubierta negra **Solo en combinación con B74 Freno Tambor**	❍	s.c	
	24" x 1 B74 ALU negro, macizo negro **Solo en combinación con B74 Freno Tambor**	❍	s.c	
De diseño	Rueda 24" con buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	❍	s.c	
De diseño	Rueda 24", con buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus.	☐	138,00 €	
Spirit	Rueda 24" con buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	☐	600,00 €	

Spirit	Rueda 24" buje rojo de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus	☐	666,00 €	
Spirit	Rueda 24" buje de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marthon Plus	☐	666,00 €	
Spirit	Rueda24" buje azul de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra.	☐	600,00 €	
Spirit	Rueda 24" buje azul de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus	☐	666,00 €	
Spirit	Rueda 24" buje rojo de aluminio, radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	☐	600,00 €	
Spinergy	Rueda 24"Spinergy, Schwalbe Right Run negra **INCOMPTIBLE CON B33O AND B33OA**	☐	1.600,00 €	
Spinergy	Rueda 24" Schwalbe Marathon Plus **INCOMPATIBLE CON B33O AND B33OA**	☐	1.600,00 €	
Off Road	Rueda 24" Schwalbe Land Cruiser (kit extra) **INCOMPATIBLE CON Bi5, B82SL-A, B82S-C, B82L-A, B82-C**	☐	615,00 €	
De diseño	Rueda 26" radial, cubiertas Schwalbe Right Run negra	☐	87,00 €	
De diseño	Rueda 26" radial, cubiertas Schwalbe Marathon Plus	☐	204,00 €	
HEM2	Kit doble aro - rueda 24 x 1 3/8" maciza **FRENO CENTRAL NO INCLUIDO. PROF ASIENTO ≥ 38 CM** **INCOMPATIBLE CON SMOOTHER WHEEL** **SOLO COMPATIBLE CON CAMBER 0º** ❍ Right ❍ Left	☐	453,00 €	
Smoother Wheel	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 50-70kg	☐	1.800,00 €	
	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 70-90kg	☐	1.800,00 €	
	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 90-110kg	☐	1.800,00 €	
	24" SmootherWheel, pneum. Schwalbe Marathon Plus, negro, 110-130kg	☐	1.800,00 €	

CAMBER				
	❍ 0° ❍ 2° ❍ 4° ❍ 6°	❍		



FRENOS				
	Freno de tiro (bloqueo tirando hacia atrás)	❍	s.c	
	Freno de empuje (bloqueo empujando hacia delante)	❍	s.c	
	Freno deportivo **LA PROFUNDIDAD DE ASIENTO DEBER SER ≥42CM**	☐	87,00 €	

B74PU	Frenos de tambor (sólo con caída de rueda de 0°) Ruedas 24" x 1 3/8" maciza negra **INCOMPATIBLE CON EMPUÑADURAS PLEGABLES O SILLA SIN EMPUÑADURAS**		☐	240,00 €	
B74AIR	Frenos de tambor (sólo con caída de rueda de 0°) Ruedas 24" x 1 3/8" negra neumática **INCOMPATIBLE CON EMPUÑADURAS PLEGABLES O SILLA SIN EMPUÑADURAS**		☐	240,00 €	
Freno central	Freno central **INCOMPATBLE CON ASIENTO DE 38 Ó MENOS**	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	162,00 €	
B40	Extensión de palanca de freno	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	18,00 €	
ACCESSORIOS					
B12	Mesas de madera **SOLO SE PUEDE UTILIZAR EN COMBINACIÓN CON LOS REPOSABRAZOS Bi5**		☐	160,00 €	
B20	Cinturón		☐	33,00 €	
B31	Porta-bastones	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	34,00 €	
B33	Cubre-aros de gel		☐	63,00 €	
B33O	Aro con recubrimiento blando **INCOMPATIBLE CON KIT HEM2** **SOLO POSIBLE CON RUEDAS DE 24"**		☐	171,00 €	
B33OA	Aro con recubrimiento blando - agarre avanzado **INCOMPATIBLE CON KIT HEM2** **SOLO POSIBLE CON RUEDAS DE 24"**		☐	171,00 €	
B58	Cinturón con hebilla metálica ràpida sistema "quick buckle"		☐	60,00 €	
L55B	Soporte occipital **CON OPCIÓN B90**		☐	170,00 €	
B47	Reposacabezas ajustable en altura **NO ES POSIBLE SU USO EN COMBINACIÓN CON RESPALDOS AJUSTABLES**		☐	170,00 €	
B78	Rueda anti-vuelco un par **SI ANCHO DE ASIENTO < 36 cm, LA ALTURA POSIBLE DEL ASIENTO TRASERO DEBER SER MÍNIMO 37,5 cm**	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	75,00 €	
B85	Cubre-radios - Transparente		☐	72,00 €	
B85M5	Cubre-radios - Mundo		☐	111,00 €	
B85M6	Cubre-radios - Jungla		☐	111,00 €	
B85M7	Cubre-radios - Trigo 1		☐	111,00 €	
B85M8	Cubre-radios - Trigo 2		☐	111,00 €	
B86	Ruedas tránsito		☐	75,00 €	

B90	Barra de empuje **PH00, PH03, PH06 - INCOMPATIBLE CON PH01,PH02 - POSIBLE PERO SIN AJUSTE DE ALTURA. NO COMBINABLE CON REGULABLE EN ALTURA**		☐	67,00 €	
B900	Barra estabilizadora del respaldo **NO SE PUEDE UTILIZAR EN COMBINACIÓN CON PH04, B47 NO COMBINALBLE CON REGULABLE EN ALTURA**		☐	67,00 €	
L04	Control lateral **INCOMPATIBLE CON RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA, RESPALDO PLEGABLE NI REPOSABRAZOS TUBULARES**	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	339,00 €	
L04S	Control lateral pequeño **IINCOMPATIBLE CON RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA, RESPALDO PLEGABLE NI REPOSABRAZOS TUBULARES**	❍ Derecho ❍ Izquierdo	☐	339,00 €	

OTRAS OPCIONES	
neoflex	Soluciones de sujeción posturales - Ver catálogo NeoFlex
PHYSIPRO	Soluciones de sedestación y posicionamiento - Ver catálogo Physipro
VICAIR	Soluciones de sedestación y posicionamiento - Ver catálogo Vicair
Gel cushions	Apósitos de gel - Ver catálogo de Gel cushions

Configuración estándar

TARIFA 2026 P.V.P. RECOMENDADO SIN I.V.A. VÁLIDO EN PENÍNSULA Y BALEARES ***(Excepto en Portugal)*** .